

**Sortenbezeichnung**

Züchter/Züchtervertrieb:

Sortentyp:

Eigenschaften:

Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA

Blühbeginn:

Reifezeit:

Pfl anzenlänge:

Neigung zur Auswinterung:

Neigung zum Lager:

Anfälligkeit für Phoma:

Anfälligkeit für Sclerotinia:

Tausendkornmasse:

Kornertrag:

Ölertrag:

Ölgehalt:

Glucosinolatgehalt:

Standorteignung:

Gebindegröße:

Aussaat:

Frühsaat: (vor 15.08.)

Normalsaat: (15.08.-30.08.)

Spätsaat: (ab 01.09.)

Anzustrebende Bestandesdichte:

Wachstumsreglerbedarf:

Zusätzliche Bemerkungen des
Züchters:***Züchtereinstufung****Bender**

DSV / Rapool Ring GmbH

Hybridsorte

Bender einer für alles - alles in einem.
Vitale Herbstentwicklung für eine sehr
gute Spätsaateignung.
Sehr standfest, höchste
Phomadoppelresistenz und Virustoleranz.

3

5

5

2 *

3

2 *

keine Bewertung

4

8

8

9

3

Für alle Standorte geeignet.

Einheiten zu je
1,5 Mio. keimfähigen Körnerngeeignete Aussaatmenge (keimf.K./m²)

40 - 45

50

40 Pfl anzen/m²

hoch



mittel



niedrig

Praxisbewährte Hybride mit höchsten
Ölgehalten (43,3 %; LSV 2019), sehr
starker Phomaresistenz, Virustoleranz und
sehr guter Standfestigkeit.